

ООО "Стек" 620100,г.Екатеринбург,Сибирский тракт,49

внутр.тел. 1-72, т/ф(343) 259-53-00, т.(343) 219-59-53,сот.т 912-261-1234

Цены на абразивный инструмент на керамической связке

установленные с 01 июня 2012 года без учета НДС и транспортных расходов

Применяется наценка в размере 10 % на инструмент:

1.Твердостью ВМ,М1,М2,М3,

2. Мелким зерном № 6-12

3. Классом точности А

При заказе менее базовой партии цена увеличивается на 10%

Н/п	про- филь	Типоразмер (D-h-d)	Размер базовой партии, шт.	Вес круга из25А в кг.	25А,14А электро- корунд бел,норм	63С карбид кремния зеленый.
-----	--------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------

Круги тип 1-прямого профиля рабочей скоростью до 35-50 м/сек.

ОСТ2-И70-8-87, ГОСТ 2424-83

1	1	25-13-6	500	0.016	13,7	0,0
2	1	25-20-6	500	0.024	20,6	0,0
3	1	25-25-6	500	0.030	20,6	0,0
4	1	25-32-6	500	0.038	21,2	0,0
5	1	25-40-8	500	0.046	22,0	0,0
6	1	32-32-6	500	0.063	30,1	0,0
7	1	32-8-10	500	0.015	15,6	0,0
8	1	32-10-10	500	0.020	19,1	0,0
9	1	32-13-10	500	0.025	19,1	0,0
10	1	32-16-10	500	0.030	19,6	0,0
11	1	32-20-10	500	0.038	19,7	14,3
12	1	32-25-10	500	0.047	20,0	0,0
13	1	32-32-10	250	0.059	25,7	0,0
14	1	32-40-10	250	0.074	32,4	0,0
15	1	32-40-13	250	0.068	32,5	0,0
16	1	32-50-16	250	0.077	36,8	0,0
17	1	40-8-13	500	0.025	12,5	0,0
18	1	40-10-13	500	0.030	13,7	0,0
19	1	40-13-13	500	0.038	14,9	0,0
20	1	40-16-13	250	0.047	18,2	0,0
21	1	40-20-13	250	0.058	20,6	15,4
22	1	40-25-13	250	0.071	24,0	0,0
23	1	40-40-13	150	0.113	27,2	0,0
24	1	40-50-13	150	0.140	34,7	0,0
25	1	40-25-16	250	0.067	23,4	0,0
26	1	40-32-16	250	0.085	24,4	0,0
27	1	40-40-16	150	0.106	25,9	29,7
28	1	40-50-16	150	0.135	32,2	0,0
29	1	50-6-10	500	0.032	19,0	0,0
30	1	50-11-10	500	0.055	20,6	0,0
31	1	50-10-13	250	0.049	20,6	0,0
32	1	50-13-13	250	0.062	20,8	0,0
33	1	50-16-13	250	0.075	21,4	0,0
34	1	50-25-13	150	0.115	21,8	0,0
35	1	50-40-13	100	0.180	33,6	0,0
37	1	50-20-16	250	0.090	21,4	0,0
38	1	50-25-16	150	0.111	24,1	0,0
39	1	50-32-16	150	0.140	27,3	0,0
40	1	50-40-16	100	0.175	31,8	46,2
41	1	50-50-16	100	0.215	40,1	0,0
42	1	60-10-8	250	0.073	24,1	0,0
43	1	60-12-20	250	0.070	20,4	0,0
44	1	60-20-20	150	0.130	27,0	0,0
45	1	60-50-20	100	0.307	50,5	0,0
46	1	60-35-22	100	0.211	40,3	0,0
47	1	63-10-6	250	0.079	24,4	0,0
48	1	63-6-10	500	0.051	22,1	0,0

	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
49	1	63-10-10	250	0,077	25,5	0,0
50	1	63-6-20	500	0.047	22,1	24,2
51	1	63-8-20	250	0.062	22,5	0,0
52	1	63-10-20	250	0,074	23,8	17,6
53	1	63-13-20	150	0.094	27,2	29,7
54	1	63-16-20	150	0.116	28,6	0,0
55	1	63-20-20	100	0.141	31,1	36,3
56	1	63-25-20	100	0.174	36,8	0,0
57	1	63-32-20	100	0.221	42,8	0,0
58	1	63-40-20	100	0.275	46,6	58,3
59	1	63-50-20	100	0.342	58,1	78,1
60	1	70-7-17/7	250	0.069	31,1	0,0
61	1	70-20-20	100	0.177	48,3	0,0
62	1	80-6-20	250	0.078	28,2	0,0
63	1	80-8-20	250	0.100	28,2	17,6
64	1	80-10-20	150	0.125	29,3	28,6
65	1	80-13-20	100	0.157	29,5	29,7
66	1	80-16-20	100	0.190	30,6	33,0
67	1	80-20-20	100	0.235	31,3	39,6
68	1	80-25-20	100	0.291	40,2	50,6
69	1	80-32-20	100	0.369	50,7	0,0
70	1	80-40-20	100	0.458	59,0	77,0
71	1	80-50-20	100	0.570	73,0	101,2
72	1	80-63-20	100	0.715	92,9	121,0
73	1	80-20-32	100	0.211	31,9	0,0
74	1	100-5-20	150	0.107	28,3	17,6
75	1	100-6-20	150	0.125	28,3	0,0
76	1	100-8-20	150	0.160	30,1	0,0
77	1	100-10-20	100	0.196	31,5	33,0
78	1	100-13-20	100	0.249	35,2	40,7
79	1	100-16-20	100	0.302	38,5	45,1
80	1	100-20-20	100	0.373	41,0	51,7
81	1	100-25-20	100	0.465	46,3	63,8
82	1	100-32-20	100	0.587	52,9	81,4
83	1	100-40-20	100	0.729	71,9	101,2
84	1	100-50-20	100	0.907	89,3	108,9
85	1	100-63-20	100	1.138	106,6	0,0
86	1	100-80-20		1.440	134,7	0,0
87	1	100-6-32	150	0,117	21,2	0,0
88	1	100-8-32	150	0,150	22,7	0,0
89	1	100-10-32	100	0,185	25,2	0,0
90	1	100-13-32	100	0.233	26,1	0,0
91	1	100-16-32	100	0.283	33,9	0,0
92	1	100-20-32	100	0.350	34,6	50,6
93	1	100-25-32	100	0.433	43,1	0,0
94	1	100-32-32	100	0.55	52,9	0,0
95	1	100-40-32	100	0.682	66,4	0,0
96	1	100-50-32	100	0.85	83,1	0,0
97	1	100-63-32	100	1,065	99,7	0,0
98	1	100-70-32	100	1,180	118,0	0,0
99	1	100-75-32	100	1.265	122,2	0,0
100	1	100-80-32	100	1,348	130,2	0,0
101	1	100-6-40	150	0.110	21,8	0,0
102	1	100-8-40	150	0.141	23,5	0,0
103	1	100-10-40	150	0.172	28,6	0,0
104	1	110-25-20	100	0.562	61,6	0,0
105	1	110-32-20	100	0.714	78,9	0,0
106	1	110-50-20	100	1.102	123,2	0,0
107	1	125-13-20	100	0.393	44,9	0,0
108	1	125-16-20	100	0.480	49,7	85,8

	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
109	1	125-4-32	150	0.135	46,9	0,0
110	1	125-5-32	150	0.162	46,1	0,0
111	1	125-6-32	150	0.189	46,8	55,0
112	1	125-8-32	150	0.243	48,6	61,6
113	1	125-10-32	150	0.296	49,7	60,5
114	1	125-13-32	150	0.377	51,4	66,0
115	1	125-16-32	100	0.458	54,1	71,5
116	1	125-20-32	100	0.566	59,4	71,5
117	1	125-25-32	100	0.701	69,1	85,8
118	1	125-32-32	100	0.889	85,5	105,6
119	1	125-40-32	100	1.105	97,0	130,9
120	1	125-50-32	100	1.374	132,9	163,9
121	1	125-63-32	100	1.724	164,0	0,0
122	1	125-6-51	150	0.170	38,2	0,0
123	1	125-8-51	150	0.215	41,4	0,0
124	1	125-10-51	150	0.265	43,7	0,0
125	1	125-13-51	150	0.340	46,3	0,0
126	1	125-16-51	100	0.410	62,9	0,0
127	1	125-50-51	100	1.227	114,1	0,0
128	1	137-70	50	2.100	377,6	157,3
129	1	150-4-32	150	0.198	58,9	64,9
130	1	150-5-32	150	0.240	60,3	73,7
131	1	150-6-32	150	0.277	62,7	73,7
132	1	150-6.5-32	150	0.296	63,2	0,0
133	1	150-7-32	150	0.316	64,0	0,0
134	1	150-7.5-32	150	0.336	64,5	0,0
135	1	150-8-32	150	0.356	65,8	83,6
	1	150-10-32	150	0.435	68,6	77,0
136	1	150-13-32	150	0.553	71,4	85,8
137	1	150-16-32	100	0.672	75,3	85,8
138	1	150-20-32	100	0.829	76,8	93,5
139	1	150-25-32	100	1.027	85,8	101,2
140	1	150-32-32	100	1.303	108,3	138,6
141	1	150-40-32	100	1.619	133,8	173,8
142	1	150-50-32	100	2.014	164,9	217,8
143	1	150-63-32	100	2.528	204,6	0,0
144	1	150-80-32	100	3.200	259,8	0,0
145	1	150-6-51	150	0.257	55,9	0,0
146	1	150-8-51	150	0.330	58,9	0,0
147	1	150-10-51	150	0.403	62,2	0,0
148	1	150-13-51	150	0.513	67,2	0,0
149	1	150-16-51	100	0.623	71,3	0,0
150	1	150-20-51	100	0.769	78,0	0,0
151	1	150-32-51	100	1.209	111,3	0,0
152	1	150-40-51	50	1.502	126,4	0,0
153	1	150-50-51	50	1.868	158,3	221,1
154	1	150-63-51	50	2.344	198,4	0,0
155	1	150-20-65	50	0.710	69,5	0,0
156	1	150-50-65	50	1.718	150,4	214,5
157	1	150-63-65	50	2.156	189,4	0,0
158	1	175-5-32	150	0.326	71,0	0,0
159	1	175-6-32	150	0.380	76,1	118,8
160	1	175-8-32	100	0.489	77,0	96,8
161	1	175-10-32	100	0.598	78,2	100,1
162	1	175-13-32	100	0.761	83,6	106,7
163	1	175-16-32	100	0.924	87,7	108,9
164	1	175-20-32	50	1.141	94,9	128,7
165	1	175-25-32	50	1.412	117,2	154,0
166	1	175-32-32	50	1.793	148,0	190,3
167	1	175-40-32	50	2.227	187,3	232,1
168	1	175-50-32	50	2.770	192,3	309,1

169	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
	1	175-20-76	50	0.960	81,2	0,0
170	1	175-25-76	50	1.188	101,5	152,9
171	1	175-32-76	50	1.508	129,3	194,7
172	1	175-40-76	50	1.874	161,7	243,1
173	1	175-48-76	50	2.210	189,5	0,0
174	1	175-50-76	50	2.331	193,8	0,0
175	1	175-63-76	50	2.925	234,1	0,0
176	1	200-4-32	100	0.358	104,7	0,0
177	1	200-6-32	100	0.500	102,6	122,1
178	1	200-8-32	100	0.643	103,0	122,1
179	1	200-10-32	100	0.786	105,4	127,6
180	1	200-13-32	100	1.000	111,9	138,6
181	1	200-16-32	100	1.214	116,2	138,6
182	1	200-20-32	50	1.500	125,1	163,9
183	1	200-25-32	50	1.857	154,9	198,0
184	1	200-32-32	50	2.357	191,2	243,1
185	1	200-40-32	50	2.928	244,3	292,6
186	1	200-50-32	50	3.642	305,3	401,5
187	1	200-63-32	50	4.570	368,0	520,3
188	1	200-6-51	100	0.480	99,7	0,0
189	1	200-8-51	100	0.617	101,0	0,0
190	1	200-10-51	100	0.754	102,4	0,0
191	1	200-13-51	100	0.960	107,3	0,0
192	1	200-16-51	50	1.165	118,0	135,3
193	1	200-20-51	50	1.440	122,5	156,2
194	1	200-25-51	50	1.782	153,2	173,8
195	1	200-40-51	50	2.810	230,5	280,5
196	1	200-6-76	100	0.440	78,3	0,0
197	1	200-8-76	100	0.565	89,5	0,0
198	1	200-10-76	100	0.691	104,9	115,5
199	1	200-13-76	100	0.879	114,3	0,0
200	1	200-16-76	100	1.068	109,9	122,1
201	1	200-20-76	50	1.319	115,3	140,8
202	1	200-25-76	50	1.633	144,2	171,6
203	1	200-32-76	50	2.072	178,8	224,4
204	1	200-40-76	50	2.574	228,6	256,3
205	1	200-50-76	50	3.202	279,6	368,5
206	1	200-63-76	50	4.019	349,3	466,4
207	1	200-80-76	50	5.086	425,7	592,9
208	1	200-100-76	50	6.342	532,2	739,2
209	1	225-5-60	100	0.520	173,2	0,0
210	1	225-6-60	100	0.600	173,2	0,0
211	1	250-5-32		0.632	176,8	0,0
212	1	250-6-32	100	0.787	214,8	169,4
213	1	250-8-32	100	1.012	173,8	210,1
214	1	250-10-32	100	1.237	180,3	216,7
215	1	250-13-32	50	1.574	188,0	233,2
216	1	250-16-32	50	1.911	191,9	240,9
217	1	250-20-32	50	2.360	198,1	224,4
218	1	250-25-32	50	2.922	245,3	301,4
219	1	250-32-32	50	3.709	301,7	358,6
220	1	250-40-32	50	4.608	384,2	434,5
221	1	250-10-51	100	1.205	183,3	0,0
222	1	250-20-51	50	2.300	235,2	0,0
223	1	250-6-76	100	0.727	174,2	156,2
224	1	250-8-76	100	0.934	180,7	200,2
225	1	250-10-76	100	1.142	176,9	205,7
226	1	250-11-76	100	1.250	176,9	0,0
227	1	250-13-76	50	1.453	176,9	221,1
228	1	250-16-76	50	1.764	174,6	233,2
229	1	250-20-76	50	2.180	188,9	236,5

230	1	250-25-76	50	2.698	219,4	266,2
-----	---	-----------	----	-------	-------	-------

231	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
	1	250-32-76	50	3.425	278,5	338,8
232	1	250-40-76	50	4.255	338,8	410,3
233	1	250-50-76	50	5.292	498,8	585,2
234	1	250-63-76	50	6.641	529,6	810,7
235	1	300-10-32	50	1,790	239,6	0,0
236	1	300-20-32	50	3,410	346,7	0,0
237	1	300-8-76	100	1.384	281,1	360,8
238	1	300-10-76	50	1.692	307,6	370,7
239	1	300-11-76	50	1.960	313,1	0,0
240	1	300-13-76	50	2.154	313,1	0,0
241	1	300-16-76	50	2.615	321,9	537,9
242	1	300-20-76	50	3.230	320,3	381,7
243	1	300-25-76	50	3.999	376,7	418,0
244	1	300-32-76	50	5.076	406,3	489,5
245	1	300-40-76	50	6.307	487,9	684,2
246	1	300-50-76	50	7.845	675,8	795,3
247	1	300-63-76	50	9.840	833,8	1025,2
248	1	300-80-76	50	11.800	1010,6	0,0
249	1	300-8-127	100	1.216	288,2	338,8
250	1	300-10-127	50	1.486	288,3	343,2
251	1	300-11-127	50	1.621	280,5	0,0
252	1	300-12-127	50	1,760	280,5	0,0
253	1	300-13-127	50	1.891	274,5	451,0
254	1	300-16-127	50	2.296	294,6	502,7
255	1	300-20-127	50	2.836	300,2	365,2
256	1	300-25-127	50	3.511	307,0	390,5
257	1	300-32-127	50	4.457	374,6	451,0
258	1	300-40-127	50	5.537	469,0	661,1
259	1	300-50-127	50	6.887	592,1	709,5
260	1	300-63-127	50	8.640	746,1	894,3
261	1	300-80-127	50		1026,2	0,0
262	1	300-100-127	50	13.640	1283,3	1629,1
263	1	350-16-76	50	3.620	422,3	0,0
264	1	350-25-76	50	5.505	517,0	933,9
265	1	350-32-76	50	6.985	640,5	803,0
266	1	350-40-76	50	8.680	766,4	1032,9
267	1	350-8-127	50	1.748	377,6	386,1
268	1	350-10-127	50	2.135	389,1	421,3
269	1	350-11-127	50	2,330	406,2	0,0
270	1	350-13-127	50	2.720	445,6	0,0
271	1	350-14-127	50	2,910	447,9	0,0
272	1	350-16-127	50	3.301	448,1	762,3
273	1	350-20-127	50	4.077	471,8	469,7
274	1	350-25-127	50	5.050	487,1	559,9
275	1	350-32-127	50	6.408	603,4	716,1
276	1	350-40-127	50	7.961	691,2	918,5
277	1	350-50-127	50	9.903	850,0	1017,5
278	1	350-63-127	50	12.430	1091,4	0,0
279	1	350-80-127	50	15.730	1440,7	0,0
280	1	350-100-127	50	19,610	1750,6	2275,9
281	1	350-16-203	50		324,3	0,0
282	1	350-20-203	50	3.125	373,6	0,0
283	1	350-32-203	50	4,905	491,7	586,3
284	1	350-40-203	50	6,100	591,3	737,0
285	1	350-50-203	50	7.585	651,1	941,6
286	1	350-63-203	50	9,155	842,0	1184,7

287	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
	1	350-80-203	50	12.050	1077,9	1504,8
288	1	350-100-203	50	15.020	1336,2	1893,1
289	1	400-10-127	50	2.880	570,9	0,0
290	1	400-13-127	50	3.680	584,9	691,9
291	1	400-16-127	50	4.460	583,3	729,3
292	1	400-20-127	50	5.510	630,2	909,7
293	1	400-25-127	50	6.820	634,9	933,9
294	1	400-32-127	50	8.658	780,7	1021,9
295	1	400-40-127	50	10.756	887,9	1205,6
296	1	400-50-127	50	13.380	1200,9	1487,2
297	1	400-63-127	50	16.790	1212,5	2029,5
298	1	400-8-203	50	1.950	476,5	737,0
299	1	400-10-203	50	2.386	494,5	709,5
300	1	400-13-203	50	3.040	484,2	0,0
301	1	400-16-203	50	3.690	486,4	675,4
302	1	400-20-203	50	4.554	508,8	844,8
303	1	400-25-203	50	5.640	551,3	862,4
304	1	400-32-203	50	7.156	619,4	892,1
305	1	400-40-203	50	8.892	709,9	1082,4
306	1	400-50-203	50	11.060	926,0	1323,3
307	1	400-63-203	50	13.571	1208,9	1920,6
308	1	400-80-203	50	17.565	1484,1	2145,0
309	1	400-100-203	50	26.500	1890,5	3170,2
309	1	425-20-127	10	6.300	732,9	0,0
312	1	425-30-127	10	9.290	1080,8	0,0
312	1	425-32-127	10	9.900	1151,8	0,0
312	1	450-16-127	10	5.745	735,3	0,0
310	1	450-20-127	10	7.100	867,0	1005,4
311	1	450-25-127	10	8.660	879,7	1147,3
312	1	450-32-127	10	11.210	895,8	1302,4
313	1	450-40-127	10	13.923	1112,7	1554,3
314	1	450-50-127	10	17.320	1394,8	1851,3
315	1	450-63-127	10	21.730	1757,5	2424,4
316	1	450-8-203	10	2.650	539,8	0,0
317	1	450-10-203	10	3.240	542,1	613,8
318	1	450-13-203	10	4.120	561,7	639,1
319	1	450-16-203	10	5.000	622,1	662,2
320	1	450-20-203	10	6.180	733,6	709,5
321	1	450-25-203	10	7.650	771,4	833,8
322	1	450-32-203	10	9.710	883,8	1115,4
323	1	450-40-203	10	12.060	1075,3	1398,1
324	1	450-45-203	10	13.530	1176,8	0,0
325	1	450-50-203	10	15.000	1330,6	1663,2
326	1	450-63-203	10	18.824	1569,1	2002,0
327	1	450-70-203	10	20.880	1841,1	0,0
328	1	450-80-203	10	23.825	1875,1	2481,6
329	1	450-100-203	10	23.825	2587,9	3526,6
329	1	500-13-203	10	5.325	913,8	1238,6
330	1	500-16-203	10	6.740	926,9	0,0
331	1	500-20-203	10	8.000	1027,3	1606,0
332	1	500-25-203	10	9.890	1121,9	1526,8
333	1	500-32-203	10	12.550	1171,4	1768,8
334	1	500-40-203	10	15.600	1417,8	1918,4
335	1	500-45-203	10	17500	1652,4	0,0
336	1	500-50-203	10	19.400	1649,8	2381,5
337	1	500-63-203	10	24.350	2078,4	2932,6
338	1	500-80-203	10	30.815	2722,7	3785,1
339	1	500-100-203	10	38.430	3416,6	5311,9
340	1	500-125-203	10	47.930	4270,8	6658,3
341	1	500-16-305	10	4.870	847,2	1544,4
342	1	500-20-305	10	6.020	861,0	1511,4

343	1	500-25-305	10	7.740	864,4	0,0
344	1	500-32-305	10	9.460	957,7	1912,9
345	1	500-40-305	10	11.750	1076,5	1791,9
346	1	500-50-305	10	14.610	1390,9	1966,8
347	1	500-63-305	10	18.335	1717,2	2464,0

348	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
	1	500-80-305	10	23.200	2163,1	3087,7
349	1	500-100-305	10	28.930	2808,7	4417,6
350	1	500-125-305	10	36.100	3592,5	5382,3
351	1	500-150-305	10	43.260	4046,5	6530,7
352	1	500-200-305	10	57.510	5749,1	8846,2
353	1	500-250-305	10	57.510	8059,7	0,0
353	1	600-13-305	10	6.810	1187,6	0,0
354	1	600-16-305	10	8.270	1239,9	1620,3
355	1	600-20-305	10	10.210	1294,5	1700,6
356	1	600-25-305	10	12.645	1476,3	1958,0
357	1	600-32-305	10	16.050	1674,2	2411,2
358	1	600-40-305	10	19.940	1988,4	2745,6
359	1	600-50-305	10	24.800	2394,6	3940,2
360	1	600-54-305	10	26.750	2586,1	0,0
361	1	600-55-305	10	27.230	2634,0	4166,8
362	1	600-63-305	10	31.120	2783,7	4260,3
363	1	600-65-305	10	32.100	2872,1	0,0
364	1	600-70-305	10	33.900	3065,5	0,0
364	1	600-75-305	10	36.960	3284,5	4941,2
364	1	600-80-305	10	39.390	3437,5	5373,5
365	1	600-82-305	10	40.363	3523,4	0,0
366	1	600-90-305	10	44.250	4072,9	0,0
367	1	600-100-305	10	49.115	4440,8	7482,2
368	1	600-125-305	10	61.280	5571,6	9262,0
369	1	600-133-305	10	71.940	6041,2	0,0
369	1	600-150-305	10	74.430	6813,4	11346,5
368	1	600-200-305	10		8914,7	0,0
368	1	750-25-305	10	23.55	3244,3	3979,8
370	1	750-28-305	10	26.380	3633,8	4243,8
370	1	750-32-305	10	29.902	3537,1	0,0
370	1	750-33-305	10	30590	3647,7	4420,9
370	1	750-40-305	10	34.590	3721,2	5307,5
370	1	750-50-305	10	54.660	4399,4	6629,7
371	1	750-63-305	10	55	5648,8	8357,8
372	1	750-80-305	10	69,180	6727,6	10609,5
373	1	750-100-305	10	71	8490,0	13118,6
374	1	750-125-305	10	107.229	9314,0	0,0
370	1	750-130-305	10	112.418	10170,8	0,0
370	1	900-25-305	10	33.890	4442,2	0,0
375	1	900-28-305	10	37.800	4975,2	0,0
376	1	900-33-305	10	44.315	5240,4	0,0
377	1	900-40-305	10	52.98	5742,1	0,0
377	1	900-43-305	10	56.954	6670,1	0,0
377	1	900-50-305	10	67539	7397,2	0,0
377	1	900-63-305	10	97.346	8858,3	0,0
377	1	900-75-305	10	99.06	10346,7	0,0
377	1	900-80-305	10	105.580	11171,2	0,0
378	1	900-100-305	10	131.640	14182,8	0,0
379	Круги тип 3-конического профиля рабочей скоростью до 30-50 м/сек. ГОСТ 2424-83					
	3	80-6-20	250	0.051	34,6	0,0
380	3	100-10-16	150	0.160	52,5	0,0
381	3	100-6-20	250	0.079	36,3	0,0
382	3	100-8-20	150	0.110	42,1	0,0
383	3	125-8-32	150	0.140	59,5	0,0
384	3	150-8-32	100	0.223	72,7	0,0
385	3	150-10-32	100	0.349	75,4	0,0
386	3	150-16-32	100	0.434	80,9	0,0
387	3	150-20-32	100	0.490	96,8	0,0
388	3	150-10-51	100	0.331	82,5	0,0
389	3	175-8-32	100	0.326	79,1	0,0

390	3	175-10-32	100	0.359	81,4	0,0
391	3	175-13-32	100	0.421	91,5	0,0
392	3	175-16-32	100	0.605	108,3	0,0
393	3	200-8-32	100	0.410	106,1	0,0
394	3	200-10-32	100	0.538	111,0	0,0
395	3	200-13-32	100	0.636	117,9	0,0
396	3	200-16-32	100	0.902	138,5	0,0
397	3	200-20-32	100	0.926	173,2	0,0
398	3	200-13-51	100	0.555	129,8	0,0
399	3	200-16-51	100	0.857	145,3	0,0
400	3	200-20-51	100	0.825	173,8	0,0
401	3	250-6-32	100	0.746	180,4	0,0
402	3	250-10-32		1.137	193,4	0,0
403	3	250-23-50.8	100	1.590	280,4	0,0
404	3	250-32-50.8	100	2.560	451,2	0,0
405	3	250-6-76	100	0.690	217,1	0,0
406	3	250-8-76	100	0.881	231,0	0,0

407	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
	3	250-10-76	100	1.055	232,6	0,0
408	3	250-16-76	100	1.188	266,6	0,0
409	3	250-20-76	100	1.490	311,0	0,0
410	3	250-25-76	100	1.582	376,6	0,0
411	3	300-8-32	100	1.410	378,6	0,0
412	3	300-6-76	100	1.065	347,6	0,0
413	3	300-8-76	100	1.370	381,3	0,0
414	3	300-10-76	100	1.651	443,2	0,0
415	3	300-28-76	50	2.710	482,5	0,0
416	3	300-30-76	50	2.560	517,0	0,0
417	3	300-32-76	50	2.990	549,1	0,0
418	3	300-6-127	50	0.915	303,2	0,0
419	3	300-8-127	50	1.185	346,5	0,0
420	3	300-10-127	50	1.463	369,5	0,0
421	3	300-13-127	50	1.750	406,9	0,0
422	3	350-32-50.8	50	5.520	668,8	0,0
423	Круги тип 5 (ПВ)-с односторонней выточкой рабочей скоростью до 35 м/сек. ГОСТ 2424-83					
	5	32-32-10	500	0.062	25,5	0,0
424	5	32-32-13	500	0.048	25,5	0,0
425	5	40-25-13	250	0.073	27,0	0,0
426	5	40-32-13	250	0.084	28,0	0,0
427	5	40-40-13	150	0.113	30,7	0,0
428	5	40-50-13	150	0.130	38,5	0,0
429	5	40-40-16	250	0.098	29,3	0,0
430	5	50-25-13	250	0.091	29,6	0,0
431	5	50-40-13	250	0.165	33,0	0,0
432	5	50-40-16	250	0.160	31,6	0,0
433	5	50-50-16	150	0.194	40,3	0,0
434	5	63-50-20	150	0.317	65,9	0,0
435	5	80-25-20	150	0.260	40,8	0,0
436	5	80-32-20	150	0.333	46,3	0,0
437	5	80-40-20	150	0.415	57,8	0,0
438	5	80-50-20	150	0.450	73,9	0,0
439	5	80-63-20	150	0.679	83,2	0,0
440	5	100-32-20	150	0.525	59,8	0,0
441	5	100-50-20	150	0.800	109,4	0,0
442	5	100-63-20	150	1.030	112,2	0,0
443	5	100-50-22	150	0.790	85,8	0,0
444	5	125-32-32	150	0.833	83,5	0,0
445	5	125-50-32	150	1.221	137,2	0,0
446	5	150-32-32	150	1.182	108,7	0,0
447	5	175-32-32	100	1.539	140,7	0,0
448	5	200-32-32	100	1.950	177,7	0,0
449	5	200-32-76	100	1.874	170,2	0,0
450	5	200-40-76	100	2.311	204,0	0,0
451	5	200-63-76	100	3.374	341,8	0,0
452	5	225-40-40	100	3.100	293,7	0,0
453	5	250-40-76	100	4.003	371,6	0,0
454	5	300-40-76	50	5.300	542,4	0,0
455	5	300-40-127	50	5.630	455,8	0,0
456	5	400-50-203	50	9.750	953,4	0,0

457	Круги тип 6- чашечные цилиндрические серийной структуры рабочей скоростью до 30 м/сек. ГОСТ 2424-83					
	6	60-40-20	150	0.180	29,9	0,0
458	6	80-40-20	150	0.325	39,0	0,0
459	6	100-50-20	150	0.658	74,2	0,0
460	6	125-63-32	150	0.940	121,5	0,0
461	6	150-80-32	150	1.480	171,0	256,3
462	6	150-80-51	150	1.430	174,8	273,9
463	6	200-63-32	100	2.267	240,1	0,0
464	6	200-80-51	100	3.731	425,7	0,0
465	Круги тип 10 (ПВДС)-с двухсторонней выточкой серийной структуры рабочей скоростью до 30 м/сек. ГОСТ 2424-83					
	про-	Типоразмер		Вес	25А	63С
	10	150-10-32	150	0.261	164,0	0,0
466	10	150-16-32	150	0.330	190,1	0,0
467	10	150-20-32	150	0.520	236,8	0,0
468	10	175-16-32	100	0.543	238,9	0,0
469	10	200-16-32	100	0.705	297,3	0,0
470	10	200-20-32	100	0.905	304,7	0,0
471	10	200-25-32	100	0.854	322,8	0,0
472	10	200-40-32	100	0.910	390,3	0,0
473	10	250-10-76	100	0.766	291,7	0,0
474	10	250-20-76	100	1.346	407,3	0,0
475	10	250-25-76	100	1.606	440,2	0,0
476	10	300-25-76	50	3.270	537,8	0,0
477	10	300-40-76	50	5.330	788,7	0,0
478	Круги тип 11-чашечные конические серийной структуры рабочей скоростью до 30 м/сек. ОСТ2-И70-8-87, ГОСТ 2424-83					
	11	50-25-13	250	0.050	32,2	0,0
479	11	80-32-20	150	0.168	35,0	37,4
480	11	100-40-20	150	0.321	48,5	50,6
481	11	125-40-32	150	0.459	66,1	85,8
482	11	125-45-32	150	0.557	67,0	89,1
483	11	125-50-32	150	0.654	80,2	113,3
484	11	127-55-32	150	0.660	154,3	0,0
485	11	150-40-32	150	0.630	95,3	122,1
486	11	150-45-32	150	0.709	94,5	0,0
487	11	150-50-32	150	0.811	94,4	137,5
488	11	175-63-32	100	1.301	188,9	171,6
489	Круги тип 12 (Т)-тарельчатые рабочей скоростью до 30 м/сек. ОСТ2-И70-8-87, ГОСТ 2424-83					
	12	50-6.5-10	500	0.016	31,3	0,0
490	12	80-8-13	250	0.049	38,5	0,0
491	12	100-10-20	150	0.111	51,1	0,0
492	12	100-13-20	150	0.170	64,4	0,0
493	12	125-13-32	150	0.183	69,8	0,0
494	12	150-16-32	150	0.385	98,6	0,0
495	12	175-16-32	100	0.624	118,3	0,0
496	12	175-20-32	100	0.689	159,0	0,0
497	12	200-20-32	100	0.632	162,5	0,0
498	12	200-20/5-32	100	0.664	202,2	0,0
499	12	200-20/7-32	100	0.664	202,2	0,0
500	12	225-18/2-40	50	1.550	292,7	0,0
501	12	225-18/4-40	50	1.550	292,7	0,0
502	12	250-20-32	50	1.170	256,5	0,0
503	12	250-25-32	50	1.310	334,1	0,0

504	Бруски шлифовальные тип 90 (БКВ, БП) квадратные, прямоугольные ГОСТ 2456-82					
	90	10-10-100	500	0.023	17,7	0,0
505	90	10-10-150	500	0.036	19,8	0,0
506	90	13-13-100	500	0.040	20,9	0,0
507	90	13-13-150	250	0.060	24,1	0,0
508	90	16-16-150	250	0.090	28,2	0,0
509	90	20-20-150	150	0.141	28,6	0,0
510	90	20-20-200	150	0.188	33,3	0,0
511	90	22-44-45	150	0.103	20,9	0,0
512	90	25-25-150	150	0.221	36,4	0,0
513	90	40-40-50	150	0.188	40,8	0,0
514	90	9-11-100	500	0.022	24,1	0,0
515	90	20-10-150	250	0.071	20,1	0,0
516	90	20-13-150	250	0.071	26,1	0,0
516	90	20-16-150	150	0.113	27,5	0,0
517	90	25-16-150	150	0.141	30,4	0,0
518	90	125-15-6	150	0.023	25,0	0,0
519	90	125-30-10	150	0.100	21,5	0,0
519	90	200-40-20	100	0.376	50,0	0,0
520	Круги тип 1-УП ОСТ2-И70-8-87					
	1-УП	150-8/2-51	50	0.316	76,6	0,0
521	1-УП	200-8/2-51	50	0.600	107,7	0,0
522	1-УП	300-20-76	50	2.805	351,5	0,0
523	Сегменты шлифовальные тип 31 ГОСТ 2464-82, ТУ2-036-711-77, ОСТ2-И70-8-87					
	31-1С	70-40-150	50	0.631	58,1	0,0
524	31-4С	70-25-150	50	0.576	60,9	0,0
525	31-4С	70-27/3-160	50	0.632	66,7	0,0
526	31-4С	100-40-120	50	0.942	97,6	0,0
527	31-5С	100-40-150	50	1.177	99,2	0,0
528	31-5С	158-57-230	50	3.790	319,3	0,0
529	31-6С	85-78-50	50	0.550	55,4	0,0
530	31-СП	90-35-160	50	1.164	116,4	0,0
531	31-СП	120-40-180	50	1.996	175,7	0,0
532	Круги тип 4, 7, 1/ДС					
	4	350-25-127	50	4.390	757,7	0,0
533	4	350-32-127	50	5.490	867,2	0,0
534	4	350-8-160	50	1.570	415,8	0,0
535	4	400-32-127	50	7.280	1174,1	0,0
534	7	90-30-20	50	0.330	81,9	0,0
536	7	200-25-32	50	0.910	237,8	0,0
537	7	200-40-32	50	1.025	267,9	0,0
538	7	250-20-76	50	1.346	307,6	0,0
539	1/ДС	150-6-32	50	0.206	63,6	0,0
540	1/ДС	150-8-32	50	0.660	67,8	0,0
541	1/ДС	175-10-32	50	0.660	95,6	0,0
542	1/ДС	200-10-32	50	0.865	187,8	0,0
543	1/ДС	250-20-76	50	2.340	248,1	0,0
544	1/ДС	300-10-32	50	1.450	230,7	0,0
545	1/ДС	350-8-160	50	1.570	277,6	0,0
546						